


61813802	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 12.07.2021	<b>PEW 12 Crimpeinsätze</b>	

Die Produktnummer ist auf Einsatz Ober- und Unterteil eingraviert  
Einsätze werden ohne Werkzeug geliefert

**Passende Werkzeuge:**






- PEW 12
- PEW 12S
- E-PEW 12
- CM 25-1



Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.



Ersteller: LISC/PSM Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB61813802DE Version: 00	Seite 1 von 13
---	---------------------------------------	----------------

61813802	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 12.07.2021	<b>PEW 12 Crimpeinsätze</b>	


Isolierte und unisolierte Aderendhülsen									
Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Querschnitt	Crimp- profil	PEW 12	PEW 12S	E-PEW 12	CM 25-1	Crimpnester	Abbildung
61813802	PEW 12.090	0,25-6,0mm <sup>2</sup>	Trapez- Pressung	x		x	x	1: 0,25-0,75mm <sup>2</sup> 2: 1-1,5mm <sup>2</sup> 3: 2,5mm <sup>2</sup> 4: 4mm <sup>2</sup> 5: 6mm <sup>2</sup>	
61813803	PEW 12.091	10-25mm <sup>2</sup>	W-Pressung	x		x	x	1: 10mm <sup>2</sup> 2: 16mm <sup>2</sup> 3: 25mm <sup>2</sup>	
61813993	PEW 12.331	35-50mm <sup>2</sup>	W-Pressung	x		x		1: 50mm <sup>2</sup> 2: 35mm <sup>2</sup>	
61813911	PEW 12S.093	70mm <sup>2</sup>	W-Pressung		x	x		1: 70mm <sup>2</sup>	
61813912	PEW 12S.094	95mm <sup>2</sup>	W-Pressung		x	x		1: 95mm <sup>2</sup>	



Ersteller: LISC/PSM Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB61813802DE Version: 00	Seite 2 von 13
---	---------------------------------------	----------------

61813802	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 12.07.2021	<b>PEW 12 Crimpeinsätze</b>	


TWIN-Aderendhülsen									
Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Querschnitt	Crimpprofil	PEW 12	PEW 12S	E-PEW 12	CM 25-1	Crimpnester	Abbildung
61813913	PEW 12.090-6	2x0,5- 2x4mm <sup>2</sup>	Trapez- Pressung	x		x	x	1: 2x0,5mm <sup>2</sup> 2: 2x0,75mm <sup>2</sup> 3: 2x1mm <sup>2</sup> 4: 2x1,5mm <sup>2</sup> 5: 2x2,5mm <sup>2</sup> 6: 2x4mm <sup>2</sup>	
61815642	PEW 12.097	2x6-2x16mm <sup>2</sup>	W-Pressung	x		x	x	1: 2x6mm <sup>2</sup> 2: 2x10mm <sup>2</sup> 3: 2x16mm <sup>2</sup>	



Ersteller: LISC/PSM Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB61813802DE Version: 00	Seite 3 von 13
---	---------------------------------------	----------------

61813802	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 12.07.2021	<b>PEW 12 Crimpeinsätze</b>	

Isolierte Kabelschuhe und Flachsteckverbinder									
Artikel- nummer	Artikel- bezeichnung	Querschnitt	Crimp- profil	PEW 12	PEW 12S	E-PEW 12	CM 25-1	Crimpnester	Abbildung
61813914	PEW 12.064	0,14-1mm <sup>2</sup>	konischer ISO-Crimp	x		x		1: 0,14-0,5mm <sup>2</sup> 2: 0,25-0,75mm <sup>2</sup> 3: 0,5-1mm <sup>2</sup>	
61813812	PEW 12.060	0,5-6mm <sup>2</sup>	konischer ISO-Crimp	x		x	x	1: 0,5-1mm <sup>2</sup> 2: 1,5-2,5mm <sup>2</sup> 3: 4-6mm <sup>2</sup>	






Ersteller: LISC/PSM Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB61813802DE Version: 00	Seite 4 von 13
---	---------------------------------------	----------------

61813802	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 12.07.2021	<b>PEW 12 Crimpeinsätze</b>	


Unisolierte Quetschkabelschuhe									
Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Querschnitt	Crimpprofil	PEW 12	PEW 12S	E-PEW 12	CM 25-1	Crimpnester	Abbildung
61813916	PEW 12.1071	0,5-10mm <sup>2</sup>	W-Pressung	x		x	x	1: 0,5-1,5mm <sup>2</sup> 2: 1,5-2,5mm <sup>2</sup> 3: 4-6mm <sup>2</sup> 4: 6-10mm <sup>2</sup>	
61813862	PEW 12.033	16-25mm <sup>2</sup>	Dornpressung	x		x	x	1: 16mm <sup>2</sup> 2: 25mm <sup>2</sup>	







Ersteller: LISC/PSM Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB61813802DE Version: 00	Seite 5 von 13
---	---------------------------------------	----------------

61813802	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 12.07.2021	<b>PEW 12 Crimpeinsätze</b>	

Unisolierte Flachsteckverbinder									
Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Querschnitt	Crimpprofil	PEW 12	PEW 12S	E-PEW 12	CM 25-1	Crimpnester	Abbildung
61814600	PEW 12.045	0,1-2,5mm <sup>2</sup> Steckerbreite 2,8 + 4,8	Roll- pressung	x		x	x	1: 0,1-0,25mm <sup>2</sup> (2,8) 2: 0,5-1mm <sup>2</sup> (2,8) 3: 0,5-1mm <sup>2</sup> (4,8) 4: 1,5-2,5mm <sup>2</sup> (4,8)	
61814601	PEW 12.045 Locator	0,1-2,5mm <sup>2</sup> Steckerbreite 2,8 + 4,8	-	x		x	x	1: 0,1-0,25mm <sup>2</sup> (2,8) 2: 0,5-1mm <sup>2</sup> (2,8) 3: 0,5-1mm <sup>2</sup> (4,8) 4: 1,5-2,5mm <sup>2</sup> (4,8)	
61813991	PEW 12.838	0,5-1,5mm <sup>2</sup> Steckerbreite 4,8	Roll- pressung	x		x	x	1: 0,5mm <sup>2</sup> 2: 0,75mm <sup>2</sup> 3: 1mm <sup>2</sup> 4: 1,5mm <sup>2</sup>	
61813992	PEW 12.838 Locator	0,75 - 1,5mm <sup>2</sup> Steckerbreite 4,8	-	x		x	x	1: - 2: 0,75mm <sup>2</sup> 3: 1mm <sup>2</sup> 4: 1,5mm <sup>2</sup>	
61813808	PEW 12.050	0,5-6mm <sup>2</sup> Steckerbreite 4,8 + 6,3	Roll- pressung	x		x	x	1: 0,5-1mm <sup>2</sup> (4,8 + 6,3) 2: 4-6mm <sup>2</sup> (4,8 + 6,3) 3: 1,5-2,5mm <sup>2</sup> (4,8 + 6,3)	


Ersteller: LISC/PSM Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB61813802DE Version: 00	Seite 6 von 13
---	---------------------------------------	----------------

61813802	<b>DATENBLATT</b>			
Gültig ab: 12.07.2021	<b>PEW 12 Crimpeinsätze</b>			

61813890	PEW 12.050 Locator	0,5-6mm <sup>2</sup> Steckerbreite 4,8 + 6,3	-	x		x	x	1: 0,5-1mm <sup>2</sup> (4,8 + 6,3) 2: 4-6mm <sup>2</sup> (4,8 + 6,3) 3: 1,5-2,5mm <sup>2</sup> (4,8 + 6,3)	
61813809	PEW 12.050-014 Locator	1-2,5mm <sup>2</sup> Steckerbreite 6,3	-	x		x	x	1: 1mm <sup>2</sup> 3: 2,5mm <sup>2</sup>	
61815645	PEW 12.465	1-2,5mm <sup>2</sup> Steckerbreite 6,3	Roll- pressung	x		x	x	1: 1mm <sup>2</sup> 2: 1,5mm <sup>2</sup> 3: 2,5mm <sup>2</sup>	
61815646	PEW 12.465 Locator	1,5-2,5mm <sup>2</sup> Steckerbreite 6,3	-	x		x	x	1: - 2: 1,5mm <sup>2</sup> 3: 2,5mm <sup>2</sup>	
61815643	PEW 12.751	4-6mm <sup>2</sup> Steckerbreite 6,3	Roll- pressung	x		x	x	1: 4mm <sup>2</sup> 2: 6mm <sup>2</sup>	
61815644	PEW 12.751 Locator	4-6mm <sup>2</sup> Steckerbreite 6,3	-	x		x	x	1: 4mm <sup>2</sup> 2: 6mm <sup>2</sup>	


Ersteller: LISC/PSM Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB61813802DE Version: 00	Seite 7 von 13
---	---------------------------------------	----------------






61813802	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 12.07.2021	<b>PEW 12 Crimpeinsätze</b>	

61815647	PEW 12 Universal- Positionierhilfe	Empfohlen in Kombination mit Crimpgesenk: PEW 12.060 PEW 12.033 PEW 12.1071	-	x		x	x	universal	
----------	--	---	---	---	--	---	---	-----------	---


Ersteller: LISC/PSM Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB61813802DE Version: 00	Seite 8 von 13
---	---------------------------------------	----------------









61813802	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 12.07.2021	<b>PEW 12 Crimpeinsätze</b>	


Einteilige Schirmanschlussverbinder RSK									
Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Schirmdurchmesser	Crimpprofil	PEW 12	PEW 12S	E-PEW 12	CM 25-1	Crimpnester	Abbildung
61815635	PEW 12.1448/101 A	1,27-1,79mm	Sonder- pressung	x		x	x	RSK 5101	
61815636	PEW 12.1449/101 B	1,80-2,28 mm	Sonder- pressung	x		x	x	RSK 5101	
61815637	PEW 12.1450/201 C	2,29-2,55 mm	Sonder- pressung	x		x	x	RSK 5201	
61815638	PEW 12.1341/201 D	2,56-3,00 mm	Sonder- pressung	x		x	x	RSK 5201	
61815639	PEW 12.1451/201 E	3,01-3,34 mm	Sonder- pressung	x		x	x	RSK 5201	



Ersteller: LISC/PSM Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB61813802DE Version: 00	Seite 9 von 13
---	---------------------------------------	----------------

61813802	<b>DATENBLATT</b>		
Gültig ab: 12.07.2021	<b>PEW 12 Crimpeinsätze</b>		


61815640	PEW 12.1452/201 F	3,35-3,65 mm	Sonder- pressung	x		x	x	RSK 5201	
61815641	PEW 12.1453/301 G	3,66-4,13 mm	Sonder- pressung	x		x	x	RSK 5301	
61813869	PEW 12.374/301 H	4,14-4,71 mm	Sonder- pressung	x		x	x	RSK 5301	
61813868	PEW 12.373/301 J	4,72-5,12 mm	Sonder- pressung	x		x	x	RSK 5301	
61813864	PEW 12.599/401 K	5,13-5,86 mm	Sonder- pressung	x		x	x	RSK 5401	
61813865	PEW 12.375/401 L	5,87-6,36 mm	Sonder- pressung	x		x	x	RSK 5401	






Ersteller: LISC/PSM Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB61813802DE Version: 00	Seite 10 von 13
---	---------------------------------------	-----------------

61813802	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 12.07.2021	<b>PEW 12 Crimpeinsätze</b>	


61813866	PEW 12.354/401 M	6,37-7,00 mm	Sonder- pressung	x		x	x	RSK 5401	
61813867	PEW 12.619/401 N	7,01-7,62 mm	Sonder- pressung	x		x	x	RSK 5401	



Ersteller: LISC/PSM Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB61813802DE Version: 00	Seite 11 von 13
---	---------------------------------------	-----------------

61813802	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 12.07.2021	<b>PEW 12 Crimpeinsätze</b>	

Zweiteilige Schirmanschlussverbinder SHIELD-KON									
Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Schirmdurchmesser	Crimpprofil	PEW 12	PEW 12S	E-PEW 12	CM 25-1	Crimpnester	Abbildung
61813881	PEW 12.1425 SK	siehe Innenhülse SHIELD-KON	Hexagonal-Pressung	x		x	x	19: GSC 101 00: GSC 128 01: GSC 149 02: GSC 156 03: GSC 175	
61813882	PEW 12.1426 SK	siehe Innenhülse SHIELD-KON	Hexagonal-Pressung	x		x	x	6: GSC 187/194/199 8: GSC 205/219 9: GSC 225 10: GSC 232	
61813883	PEW 12.1427 SK	siehe Innenhülse SHIELD-KON	Hexagonal-Pressung	x		x	x	11: GSC 261 12: GSC 275 14: GSC 281/287/297	
61813884	PEW 12.1428 SK	siehe Innenhülse SHIELD-KON	Hexagonal-Pressung	x		x	x	15: GSC 312 16: GSC 327 17: GSC 348	
61813885	PEW 12.1429 SK	siehe Innenhülse SHIELD-KON	Hexagonal-Pressung	x		x	x	50: GSC 359 51: GSC 375	

Ersteller: LISC/PSM Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB61813802DE Version: 00	Seite 12 von 13
---	---------------------------------------	-----------------

61813802	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 12.07.2021	<b>PEW 12 Crimpeinsätze</b>	

61813886	PEW 12.1430 SK	siehe Innenhülse SHIELD-KON	Hexagonal- Pressung	x		x	x	52: GSC 405/415 54: GSC 425	
61813887	PEW 12S. 1440 SK	siehe Innenhülse SHIELD-KON	Hexagonal- Pressung		x			56: GSC 460 57: GSC 500	

Ersteller: LISC/PSM Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB61813802DE Version: 00	Seite 13 von 13
---	---------------------------------------	-----------------